

個人サンプラー測定用機器等

カタログ

(2020 年 10 月)

株式会社 ウエスト

ろ過捕集（分粒装置）

取扱会社	商品コード	商品名	定価（税別）
柴田科学(株) 	080150-254	NWPS-254 PM4 (4 μ m50%カット) 流量：2.5L/min 4 μ m50% カット以上 ϕ 25mm 捕集板 (SUS) 4 μ m50% カット未満 ϕ 25mm フッ素樹脂処理ガラス繊維フィルター 付属品： グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ 7 x 10 (1 m) * フッ素樹脂処理ガラス繊維フィルターは別売	23,000 円
柴田科学(株) 	080150-445	PM4 個人サンプラーセット 付属品： 個人サンプラー用ホルダー NWPS-254 型 ×1 コ （グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入） グリスセット（ヘラ、ミクロスパーテル付）×1 式 中間クリップ ×1 コ ミニポンプ MP-W5P 型 （CE マーキング品） ×1 台 PTFE バインダーフィルター TF98R 型 ϕ25 × 100 枚 ソフトケース MP-W5P 用 （CE マーキング品）×1 コ	196,000 円
(株)アイデック 	SKC 225-380	パラレルパーティクルインパクト（再使用可能タイプ） 4 μ m50%cut 流量：2L/min * フィルターは別売です	お問合せ下さい
(株)アイデック 	SKC 225-385	パラレルパーティクルインパクト（使い捨てタイプ） 4 μ m50%cut 流量：2L/min フィルター収納/秤量済み	お問合せ下さい
(株)アイデック 	SKC 225-01-01 225-01-02	アルミニウムサイクロン 4 μ m50%cut 流量：2.5L/min * 3 π -スケット ϕ 25mm 用：225-01-01 ϕ 37mm 用：225-01-02 * フィルター、フィルター用カセットは別売です	お問合せ下さい
(株)アイデック 	SKC 225-103 225-100	GS-3 サイクロン 4 μ m50%cut 流量：2.75L/min * 3 π -スケット ϕ 25mm 用：225-103 ϕ 37mm 用：225-100 * フィルター、フィルター用カセットは別売です	お問合せ下さい

※ここで、ご紹介している商品は一部になります。掲載のない商品もございます。また、機器等の詳しい内容はお問合せ下さい。
 性能及び外観、価格等は予告なく変更することがありますので、都度お問合せ下さい。

ろ過捕集（分粒装置）

取扱会社	商品コード	商品名	定価（税別）
(株)アイデック 	SKC 225-70A	I O Mインハラブルダストサンプラー 100 μ m50%cut 流量：2L/min * ϕ 25mm フィルターは別売です	お問合せ下さい
日本カ/マックス(株)  		サイクロン ϕ 37 mm フィルターカセットは 2 分割と 3 分割タイプがあり、3 分割タイプはオープンフェースサンプリングにも対応可能です。サイクロン上部のアルミフレームの間に ϕ 37mm フィルターカセットをセットし 1.7L/min で吸引すると、4 μ m50% カットの粒子をフィルター上へ捕集します。 * フィルター、フィルターカセットは別売です	お問合せ下さい
日本カ/マックス(株) 		インハラブルダストサンプラー 2L/min で吸引時、100 μ m50% カットの粒子をフィルターへ捕集します。 * ϕ 25mm フィルターは別売です	お問合せ下さい

※ここで、ご紹介している商品は一部になります。掲載のない商品もございます。また、機器等の詳しい内容はお問合せ下さい。性能及び外観、価格等は予告なく変更することがありますので、都度お問合せ下さい。

ろ過捕集（フィルター及びホルダー等）

取扱会社	商品コード	商品名	定価（税別）
柴田科学(株) 	080140-076	ろ紙ホルダー φ25mm 用 オープンフェース 6 コ入 ＊フィルターは別売です	45,000 円
柴田科学(株)	080130-098025	PTFE バインダーフィルター “TF98R” φ25mm 100 枚入 ＊他のサイズはお問合せ下さい	17,600 円
柴田科学(株) 	080140-025	メンブレンフィルターAAWP-02500 φ25mm 0.8μm 100 枚入 ＊他のサイズはお問合せ下さい	13,500 円
(株)アイデック 	SKC 225-1	フィルターカセットホルダー サイクロン（GS-1、GS3、アルミサイクロン）用 25mm、37mm 使用可能	お問合せ下さい
(株)アイデック 	SKC 225-3-01	MCE（混合セルローズエステルメンブレンフィルタ ー）カセット 50 個入 ポアサイズ：0.8μm φ37mm 3-piece	お問合せ下さい
(株)アイデック 	SKC 225-2LF	2-piece フィルターカセット ブランク φ37mm 10 個入 ＊フィルターは、別売です	お問合せ下さい
	SKC 225-2-25LF	2-piece フィルターカセット ブランク φ25mm 50 個入 ＊フィルターは、別売です	お問合せ下さい
(株)アイデック 	SKC 225-3LF	3-piece フィルターカセット ブランク φ37mm 10 個入 ＊フィルターは、別売です	お問合せ下さい
	SKC 225-3-25LF	3-piece フィルターカセット ブランク φ25mm 50 個入 ＊フィルターは、別売です	お問合せ下さい

※ここで、ご紹介している商品は一部になります。掲載のない商品もございます。また、機器等の詳しい内容はお問合せ下さい。
性能及び外観、価格等は予告なく変更することがありますので、都度お問合せ下さい。

液体捕集（マイクロインピンジャー）

取扱会社	商品コード	商品名	定価（税別）
柴田科学(株)  	080030-8	マイクロインピンジャー Single 個人サンプリング用、容量 10mL、クリップ付 Φ36×120 ■対象物質： 重クロム酸及びその塩 / 水銀及びその無機化合物 / トリレンジイソシアネート	34,000 円

個体捕集（M O C A 用フィルター）

取扱会社	商品コード	商品名	定価（税別）
(株)アイデック 	SKC 225-9004	硫酸含浸フィルター収納済カセット 10 個入 25mm3-piece （0ートルイジン）	お問合せ下さい
(株)ガステック 	No. 303	硫酸含浸ガラスファイバーフィルターNo. 3 0 3 φ37mm の硫酸含浸ガラスファイバーフィルター 20 枚入 * フィルターをセットするカセットは付いておりません。 別途購入が必要です。	14,000 円

※ここで、ご紹介している商品の一部になります。掲載のない商品もございます。また、機器等の詳しい内容はお問合せ下さい。

性能及び外観、価格等は予告なく変更することがありますので、都度お問合せ下さい。

個体捕集（サンプリングチューブ）

取扱会社	商品コード	商品名		定価（税別）
柴田科学(株)	080150-171	水銀用チューブ ※プリカット無しガラス管	50 本入	17,000 円
柴田科学(株)	080150-054	チャコールチューブ スタンダード型	24 本入	5,400 円
	080150-053	*20~40 メッシュの活性炭（吸着剤）を 100 mg と 50 mg の 2 層に充填	120 本入	22,000 円
	080150-0532	チャコールチューブ ジャンボ型 *20~40 メッシュの活性炭（吸着剤）を 400 mg と 200 mg の 2 層に充填	60 本入	17,000 円
	080150-090	カーボンビーズアクティブ スタンダード型 *20~40 メッシュの球状活性炭（吸着剤）を前 層 100 mg、後層 50 mg 充填	24 本入	5,800 円
	080150-093	カーボンビーズアクティブ ジャンボ型 *20~40 メッシュの球状活性炭（吸着剤）を前 層 400 mg、後層 200 mg 充填	12 本入	5,600 円
(株)アイデック	SKC 225-01	チャコールチューブ 6mmOD×70mmL	Anasorb 100/50mg	お問合せ下さい
(株)ガステック	251S-20	活性炭チューブ（ヤシガラ） 活性炭を 100mg／50mg の 2 層	20 本/1 箱	3,600 円
	251S2-20	活性炭チューブ（ヤシガラ） 活性炭を 150mg の単層	20 本/1 箱	3,600 円
	258-20	活性炭チューブ（球状活性炭） 活性炭を 100mg／50mg の 2 層	20 本/1 箱	4,000 円
	258A-20	活性炭チューブ（球状活性炭） 活性炭を 400mg／200mg の 2 層	20 本/1 箱	8,000 円
	258S2-20	活性炭チューブ（球状活性炭） 活性炭を 150mg の単層	20 本/1 箱	4,000 円


※ここで、ご紹介している商品の一部になります。掲載のない商品もございます。また、機器等の詳しい内容はお問合せ下さい。

性能及び外観、価格等は予告なく変更することがありますので、都度お問合せ下さい。

個体捕集（サンプリングチューブ）

取扱会社	商品コード	商品名		定価（税別）
柴田科学(株)	080150-061	シリカゲルチューブ スタンダード型	12 本入	3,200 円
	080150-063	* 20~40 メッシュのシリカゲル（吸着剤）を 520mg と 260mg の 2 層に充填	120 本入	28,000 円
	080150-0631	シリカゲルチューブ スモール型 * 20~40 メッシュのシリカゲル（吸着剤）を 150mg と 75mg の 2 層に充填	60 本入	15,000 円
(株)アイデック	SKC 225-10	シリカゲルチューブ 6mmOD×70mmL	150/75mg	お問合せ下さい
(株)ガステック	252S-20	シリカゲルチューブ シリカゲルを 400mg/200mg の 2 層	20 本/1 箱	3,600 円
	252S2-20	シリカゲルチューブ シリカゲルを 600mg の単層	20 本/1 箱	3,600 円
	252S3-20	シリカゲルチューブ シリカゲルを 150mg/75mg の 2 層	20 本/1 箱	3,600 円

* サンプリング用チューブホルダー

取扱会社	商品コード	商品名	定価（税別）
柴田科学(株) 	080150-055	吸着管アクセサリ ガスチューブホルダー A 型 * 外径 Φ6mm 用 080150-053、-0531 用	7,800 円
柴田科学(株) 	080150-065	吸着管アクセサリ ガスチューブホルダー B 型 * 外径 Φ8mm 用 080150-061、-063 用	8,200 円
(株)アイデック	SKC 224-27	シングルチューブホルダー	お問合せ下さい
(株)アイデック	SKC 224-29A	チューブカバー 6mmOD×70mmL	お問合せ下さい
(株)アイデック	SKC 224-29B	チューブカバー 8mmOD×110mmL	お問合せ下さい
日本カマックス(株) 	チューブホルダー チューブサイズを要確認のうえ、お問合せ下さい。 また、流量調節ボリュームのマニーホールドにより 複数本接続時でも個々に流量調節が可能です。		 お問合せ下さい

※ここで、ご紹介している商品は一部になります。掲載のない商品もございます。また、機器等の詳しい内容はお問合せ下さい。
 性能及び外観、価格等は予告なく変更することがありますので、都度お問合せ下さい。

サンプリングポンプ

取扱会社	商品コード	商品名		定価（税別）
柴田科学(株) 	080860-5050	ミニポンプ MP-W5P 型	流量範囲：50～5000mL/min サイズ：9.5×5.6×9.5cm 重量：0.45 kg （ニッケル水素二次電池含む）	138,000 円
柴田科学(株) 	080860-5055	ソフトケース	MP-W5P 用	9,500 円
柴田科学(株) 	080870-001	パーソナルミニポンプ PMP-001 型	流量範囲：10～300mL/min サイズ：6.3×2.9×11.5cm 重量：190g(乾電池含む)	100,000 円
柴田科学(株) 	080870-0013	ソフトケース	PMP-001 用	6,000 円
(株)アイデック 	SKC 220-4000	AirChek Connect	流量範囲：5～5000mL/min サイズ：10.4×9.4×7.1cm 重量：550 g	お問合せ下さい
(株)アイデック 	SKC 220-3000	AirChek Essential	流量範囲：5～5000mL/min サイズ：10.4×9.4×7.1cm 重量：550 g	お問合せ下さい
(株)アイデック 	SKC 220-5000TC-S	<u>AirChek</u> TOUCH	流量範囲：5～5000mL/min サイズ：10.4×9.4×7.1cm 重量：550 g	お問合せ下さい

※ここで、ご紹介している商品の一部になります。掲載のない商品もございます。また、機器等の詳しい内容はお問合せ下さい。
性能及び外観、価格等は予告なく変更することがありますので、都度お問合せ下さい。

サンプリングポンプ

取扱会社	商品コード	商品名		定価（税別）
(株)アイデック 	SKC 100-3002K	Leland Legacy * RFI/EMI Shielding : CE marked	流量範囲 : 5~15 L /min サイズ : 14.2×7.6×5.8cm 重量 : 1 kg	お問合せ下さい
日本カマックス(株) 	ベーシック データロギング STP * 上記の3タイプあり	ギルエアプラス	流量範囲 : 1~5000mL/min サイズ : 10.9×6.1×6.1cm 重量 : 580g	お問合せ下さい
日本カマックス(株) 	ベーシック プログラム クロック * 上記の3タイプあり	ギルエア3	流量範囲 : 1~3000mL/min サイズ : 9.1×9.9×5.1cm 重量 : 600g	お問合せ下さい
日本カマックス(株) 	ベーシック プログラム クロック * 上記の3タイプあり	ギルエア5	流量範囲 : 1~5000mL/min サイズ : 10.4×9.9×5.1cm 重量 : 640g	お問合せ下さい
(株)ガステック 		自動ガス採取装置 GSP-300FT-2	検知管等を装着して 50~250mL/min の流量設定が可能 サイズ : 約 8.0×4.0×14.0cm 重量 : 約 300g (電池を含む)	105,000 円
(株)ガステック 		自動ガス採取装置 GSP-311FT	検知管等を装着して 50~250mL/min の流量設定が可能 サイズ : 約 8.0×4.0×14.0cm 重量 : 約 300g (電池を含む)	125,000 円
(株)ガステック 		GSP-300FT-2 及び GSP-311FT 用専用 装着ケース	作業者のベルトまたはケースの 付属のベルトで固定可能 * ポンプ本体やチューブは別売です。	お問合せ下さい

※ここで、ご紹介している商品の一部になります。掲載のない商品もございます。また、機器等の詳しい内容はお問合せ下さい。性能及び外観、価格等は予告なく変更することがありますので、都度お問合せ下さい。

サンプリングポンプの安全規格（取得している機器のみ掲載）

取扱会社/商品名	安全規格
(株)アイデック  AirChek Connect SKC 220-4000	・ Intrinsic safety (SKC Cat. No. 220-4000 operated with SKC Battery Pack P75718) ・ Class I, Groups A, B, C, D; Class II, Groups E, F, G; Class III, T4; Class I, Zone 0 ・ AExia IIC T4 Ga; Exia IIC T4 Ga; $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 45^{\circ}\text{C}$; Ex II 1G Exia IIC T4 Ga; IECEx UL 19.0100 ・ DEMKO 19ATEX 2288 ・ CE 0539 ・ RoHS compliant ・ Designed to meet ISO 13137:2013 
(株)アイデック  AirChek Essential SKC 220-3000	・ Intrinsic safety (SKC Cat. No. 220-3000 operated with SKC Battery Pack Cat. No. P75718) ・ Class I, Groups A, B, C, D; Class II, Groups E, F, G; Class III, T4; Class I, Zone 0 ・ Aexia IIC T4 Ga; Exia IIC T4 Ga; $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 45^{\circ}\text{C}$ Ex II 1G; IECEx UL 19.0100 ・ DEMKO 19ATEX 2288 ・ CE 0539 ・ RoHS compliant ・ Designed to meet ISO 13137:2013 
(株)アイデック  AirChek TOUCH SKC 220-5000TC-S	・ Intrinsic safety: UL class I, Div. 1, Groups A, B, C, and D; Class II, Div 1, Groups E, F, and G; Class III, Div. 1, hazardous locations when used with SKC battery pack model P75718; T-code T3C. Exia; Class I, Zone 0 Gp IIC (SKC Cat. No. 220-5000TC) ・ RoHS compliant ・ CE Marked
(株)アイデック  Pocket Pump TOUCH SKC 220-1000TC-C	・ Intrinsic safety (SKC Cat. No. 220-1000TC operated with SKC Battery Pack Cat. No. P76303) - Class I, Groups A, B, C, D; Class II, Groups E, F, G; Class III, T4; - Class I, Zone 0, Group IIC T4; Exia $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 45^{\circ}\text{C}$ - Ex II 1G Exia IIC T4 Ga - IECEx UL 16.0113 - DEMKO 16ATEX 1600 - CE 0539 ・ RoHS compliant 
(株)ガステック  自動ガス採取装置 GSP-311FT	本質安全防爆構造 (ia) 2G3 合格番号 第 T64911 号

※ここで、ご紹介している商品の一部になります。掲載のない商品もございます。また、機器等の詳しい内容はお問合せ下さい。

性能及び外観、価格等は予告なく変更することがありますので、都度お問合せ下さい。

サンプリングポンプの安全規格（取得している機器のみ掲載）

日本カ/マックス(株)  ギルエアプラス	Intrinsic Safety US/Canada NRTL (FM) Class I, Div 1 Groups A, B, C, D, E, F, and G; Class II, Div 1 Zone 0; Class III, T4 ATEX/IECEx II 1 G Ex ia IIC T4 CE Applicable Directives ATEX 94/9/EC EMC 2004/108/EC (RFI) LVD 2006/95/EC RoHS Compliant
日本カ/マックス(株)  ギルエア 3	GilAir-3 & GilAir-5 Hazardous Approval Ratings: Intrinsic Safety – UL Class 1, Div 1, Groups A, B, C, D; Class 2, E, F, G; Class 3 EMC: Emissions Standards EN 55011:2009/A1:2010 Group 1, Class A ICES-003 – Issue 2 Class A FCC PArt 15 (per ANSI C63.4:2015) Class A Verification EMI: Immunity Standards EN 61326-1:2013; IEC 61000-4-2:2006 / EN 61000-4-2:2009; IEC 61000-4-3:2006 / EN 61000-4-3:2006/A1:2008/A2:2010
日本カ/マックス(株)  ギルエア 5	

※ここで、ご紹介している商品の一部になります。掲載のない商品もございます。また、機器等の詳しい内容はお問合せ下さい。
性能及び外観、価格等は予告なく変更することがありますので、都度お問合せ下さい。

流量校正機器（乾式・湿式）

取扱会社	商品コード	商品名		定価（税別）
柴田科学(株) 	080120-158	ミニポンプ用基準流量計 FC-M1	0.050~5.000L/min	199,800 円
(株)アイデック 	MesaLabs 510L	乾式流量計 Defender	5-500mL/min	お問合せ下さい
	MesaLabs 510M	乾式流量計 Defender	50-5000mL/min	お問合せ下さい
	MesaLabs 510H	乾式流量計 Defender	300-30000mL/min	お問合せ下さい
(株)アイデック 	SKC 375-0550N	Low Flow Chek-mate	20 to 500 ml/min	お問合せ下さい
	SKC 375-00205N	Medium Flow Chek-mate	500 to 5000 ml/min	お問合せ下さい
日本カマックス(株) 	ローフロー スタンダード ハイフロー デラックス *上記の4タイプあり	湿式流量計 ギリブレータ 2 石鹼膜を利用して流量計測を行います。3種類のセルがあり、各セルを本体にマウントして使用します。	ローフローセル：1~250mL/min スタンダードフローセル：20mL/min~6 L/min ハイフローセル：2~30L/min	お問合せ下さい
日本カマックス(株) 		乾式流量計 ギリブレータ 3 石鹼膜を利用せず、流量計測を行います。ベースユニットと3種類の互換性のあるフローセルの組み合わせで使用します。	ローフローセル：5-450cc/min スタンダードフローセル：50-5,000cc/min ハイフローセル：1-30L/min	お問合せ下さい

※ここで、ご紹介している商品の一部になります。掲載のない商品もございます。また、機器等の詳しい内容はお問合せ下さい。

性能及び外観、価格等は予告なく変更することがありますので、都度お問合せ下さい。

パッシブサンプラー

取扱会社	商品コード	商品名		定価（税別）
(株)アイデック 	SKC 575-001	チャコール 350mg 5 個	VOC	お問合せ下さい
	SKC 575-002	Anasorb 747 500mg 5 個	VOC	お問合せ下さい
(株)アイデック 	SKC 575-005	Anasorb 747 Hbr-coated 500mg 5 個	EOG	お問合せ下さい
(株)アイデック 	SKC 690-101	Anasorb GCB1 370mg 5 個	VOC	お問合せ下さい
(株)アイデック 	SKC 690-103	Chromosorb 106 285mg 5 個	VOC	お問合せ下さい
(株)アイデック 	SKC 690-104	Tenax TA, 265mg 5 個	VOC	お問合せ下さい
(株)アイデック 	SKC 690-105	Carbopack X 400mg 5 個	VOC	お問合せ下さい

※ここで、ご紹介している商品の一部になります。掲載のない商品もございます。また、機器等の詳しい内容はお問合せ下さい。

性能及び外観、価格等は予告なく変更することがありますので、都度お問合せ下さい。

パッシブドジチューブ

取扱会社	商品コード	商品名	測定物質名	定価（税別）
(株)ガステック 	No.122DL	測定範囲：2～500ppm 10 回/1 箱	トルエン	2,700 円
	No.151D	測定範囲：5～1500ppm 10 回/1 箱	アセトン	2,700 円
	No.152D	測定範囲：2～600ppm 10 回/1 箱	メチルエチルケトン	2,700 円
その他物質についてはお問い合わせください				

マスクフィッティング測定機

取扱会社	商品コード	商品名		定価（税別）
柴田科学(株) 	080200-08	労研式 マスクフィッティングテスター MT-05U	対象粒子径： 0.3 μm 以上、0.5 μm 以上、0.3 ～0.5 μm から選択 計数範囲： 0～9999999 カウント 漏れ率： 0～100% 防護係数、フィットファクター： 1～1000000	850,000 円
日本カマックス(株) 		マスクフィットテスター AccuFIT 9000 Model3000-00	測定範囲： 0～100,000 個/ cm^3 測定粒形： 0.015～1 μm 流量： サンプル 100 cm^3/min 、トータル：700 cm^3/min フィットファクター測定： フィットファクターの直接測定 (Count/Cin)	お問い合わせ下さい

※ここで、ご紹介している商品の一部になります。掲載のない商品もございます。また、機器等の詳しい内容はお問合せ下さい。

性能及び外観、価格等は予告なく変更することがありますので、都度お問合せ下さい。

気流・風速確認機器等

取扱会社	商品コード	商品名		定価（税別）
光明理化学工業(株) 		気流検査装置 スモークジェネレーター SG-1	本製品の薬液は米国薬局方（USP）にて食品グレードと規定されているものを使用しております。 腐食性や有害性はありません。 発煙カートリッジ （主成分：プロピレングリコール）	46,000 円
柴田科学(株) 	080270-02	スモークテスター セット	発煙管 10 本 ゴム球 1 コ	6,400 円
(株)ガステック 	500	スモークテスターセット	ケース、発煙管、ゴム球、 チップホルダ	4,900 円
	501	発煙管	6 本入/箱 * 発煙管のみ	2,000 円
柴田科学(株) 	080280-7002	風速計（熱式風速計） ISA-700	風速測定範囲： 0.05～10.00m/s 表示分解能：0.01m/s	70,000 円
柴田科学(株) 	080280-101	風速計・温度計 （ワイヤレス風速計・温度計） ISA-101 型	測定範囲（プローブ）： 風速：0.01～30m/s 温度：-20～70℃ 表示分解能（プローブ） 風速：0.01m/s （小数点以下 1 桁固定時：0.1m/s） 温度：0.1℃	98,000 円
日本カマックス(株) 	6501 シリーズ * 目的内容によってコードが違います	クリモマスター風速計 * 目的に応じてユーザーでのプローブ交換が可能です。	測定範囲 風速：0.01～30.0m/s または 0.01～50.0m/s 風温：-20.0～70.0℃ 湿度：2.0～98.0%RH 圧力：-5.00～+5.00 kPa	お問合せ下さい

※ここで、ご紹介している商品の一部になります。掲載のない商品もございます。また、機器等の詳しい内容はお問合せ下さい。
 性能及び外観、価格等は予告なく変更することがありますので、都度お問合せ下さい。

機器等を作業者に取り付ける際の治具等

＜個人ばく露測定用ベスト＞

この商品は、ベストになっておりポンプを収納できるポケットを背面に取り付けて、ホルダーやチューブをマジックテープ等で止められるようにしてあります。

測定機器をベストに先にセットし、あとは作業員の方に着てもらい、スイッチを入れるだけで、作業員の方の作業着に一切機器をつけませんので、測定後の取り外しもベストを脱ぐだけと簡単です。

取扱会社：(株) ウエスト

商 品 名：個人ばく露測定用ベスト B-01 定価：14,000 円

※写真中の測定機器(LD-6N2 及び MP-W5P) 等は付属していません



前面

後面

＜呼吸域測定用治具＞

この商品は、作業者の呼吸域の測定において、ヘルメットに脱着可能な治具です。

本商品にホルダーやチューブ等をマジックテープで固定できるようになってます。

針金を使用しておりますので、呼吸域の位置は任意で決めることができます。

ヘルメットの溝に有無に関係なく、左右両方に取り付けられます。

使用する際は、作業者の視界の邪魔にならないよう安全性を優先して、測定器具等の位置を決めて下さい。


サンプリングポンプにつなぐチューブは、頭部後ろ側で作業者に左右上下に頭を動かしてもらい、頭部後ろ側で余裕を持たせて、サンプリングポンプへつないでください。

使用例：正面

後面



側面



後面全体



取扱会社：(株) ウエスト

商 品 名：呼吸域測定用治具 定価：お問合せ下さい。

※写真中の測定器具等は付属していません

※ここで、ご紹介している商品は一部になります。掲載のない商品もございます。また、機器等の詳しい内容はお問合せ下さい。

性能及び外観、価格等は予告なく変更することがありますので、都度お問合せ下さい。

＜掲載商品のお問い合わせ先＞

- ・ 商品に関する技術的な内容について

株式会社 アイデック	
TEL : 03-5625-4294	URL : https://www.ihdc.co.jp/
株式会社 ガステック	
TEL : 0467-79-3911	URL : https://www.gastec.co.jp/
柴田科学 株式会社	
TEL : 0120-228-766 (カスタマーサポートセンター)	URL : https://www.sibata.co.jp/
日本カノマックス 株式会社	
TEL : 0120-009-750 (環境計測事業部カスタマーサポート)	URL : http://www.kanomax.co.jp/

- ・ 本カタログ及び商品に関する技術的な内容・価格について

株式会社 ウェスト	
TEL : 046-241-4642 FAX : 046-241-5612	〒243-0211 神奈川県厚木市三田 2-10-10 E-mail : wesst@fanda-wesst.com URL : http://www.fanda-wesst.com/wesst/